

Estado do Ceará Prefeitura de Palhano Secretaria de Educação



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE PALHANO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11.01-001/2024 ADESÃO N.º 012/2024-ADESRP

QUADRO DE VENCEDORES

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, junto à Prefeitura de Palhano, Estado do Ceará

FORNECEDOR: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 30.607.801/0001-80
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Salazar, 102, Sala 201, Bairro São João do Tauape, Fortaleza, Ceará, CEP 60130-370
TELEFONE: (85) 4102-3692

E-MAIL: dist.agil@gmail.com

VALOR TOTAL: 25.415,00

a estrutura através de rebites de "repuxo", diámetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm - ponteiras e sapatas, em polipropileno copol/mero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas ă estrutura através de encaixe e pino expansor - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugem que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brithante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrómetros FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. Descrição complementar: Baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; seis grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possui grelhas 30x3 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150km a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gas para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando) e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de residuos, painel de comando em aço inoxidável; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou GLP (conforme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando; pressão do gás: GPL: 285mmca/ GN: 200knica; cor: preta; garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência	Ord	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	R\$ Unitário	R\$ Total
Baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; seis grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possui grelhas 30x3 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150km a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gas para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando) e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou GLP (conforme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando; pressão do gás: GPL: 285mmca/ GN: 200knica; cor: preta; garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência	1	25337	ENTRE 1,59 E 1,88. Descrição complementar: Conjunto escolar finalidade: educação básica. Composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mi de altura assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460km até o chão estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 141,9 mm fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm - ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas ã estrutura através de encaixe e pino expansor - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugem que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40	45	Unidade		507,00	22.815,00
agendamento com envio sem quaisquer ônus para esta administração	2	25338	Baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; seis grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possui grelhas 30x3 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150km a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gas para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando) e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou GLP (conforme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando; pressão do gás: GPL: 285mmca/ GN: 200knica; cor: preta; garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceara ou através de telefone 0800 para	1	Unidade	Itajobi	2.600,00	2.600,00



Estado do Ceará Prefeitura de Palhano Secretaria de Educação



FORNECEDOR:	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
INSCRIÇÃO:	44.515.147/0001-90	
ENDEREÇO:	Rua Mangueira, 70, Bairro Gererau, Itaitinga, Ceará, CEP 61880-000	
TELEFONE:	(85) 98536-3005	
E-MAIL:	licita.acessoria2021@gmail.com	
R\$ TOTAL:	34.210,00	

Ord	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	R\$ Unitário	R\$ Total
1	25339	FREEZER HORIZONTAL 465 LITROS. Descrição complementar: Freezer e refrigerador horizontal (dupla ação), 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas, gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados, puxadores ergonómicos, com dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento), sistema de rodízios giratórios 360°, condensador com baixo nível de ruído, tipo de gás refrigerante R134, capacidade total mínima 465 litros, 220 volts, garantia mínima 12 meses, assistência técnica prestada no Estado do Ceara ou através de telefone 0800 para agendamento sem quaisquer ônus para esta administração	3	Unidade	Esmaltec	4.050,00	12.150,00
2	25340	PLAYGROUND FORMADO POR DUAS TORRES COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVÉS DE PONTE. Descrição complementar: Deve possuir 2 escorregadores em polietileno rotomoldado com proteção UV, com ondulação abas laterais e rampa de desaceleração; 2 subidas em rampa de escalada sendo uma delas com aberturas conforme NBR 16071; 2 plataformas com 1,00x1,00m com piso em laminado de alta pressão com espessura mínima de 12mm; 1 ponte que interliga as duas casinhas medindo) 1,8m x 1,00m de comprimento com piso em laminado de alta pressão espessura mínima 1274mm; possuir 02 cobertas em polietileno espessura mínima 10mm com tratamento de proteção UV ou plástico rotomoldado com tratamento UV; deve ter acabamento curvado e arredondado, livres de arestas e pontas; possuir proteção lateral da ponte em corda em nylon de no nano 14mm reforçada no interior; feito em madeira de lei sendo eucalipto sendo envernizado; deve ter dimensões aproximadas: 4.8x4.0x3.0m e área de escape: 8,00x8,00m; instalação 11 montagem no local com garantia mínima de 1 ano com resistentes a ações climáticas. O produto deverá ser entregue montado e instalação	1	Unidade	Carneiro Brinquedo	22.060,00	22.060,00
						Valor total:	34.210.00

Palhano, Estado do Ceará, 08/11/2024.

Lilianne de Sousa Silva Secretária Municipal de Educação